

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 8 din 11.03.2025

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea buruienilor în culturile de cereale paioase.

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului nr 1, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: infestarea culturii cu buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene, la culturile de: **GRAU, ORZ.**

Folosiți unul din produsele recomandate mai jos:

1. **HUSSAR ACTIV PLUS OD – 1.0 l/ha sau**
2. **GENTIS 450 EC/ RUSH 24 – 1.0-1.25 l/ha**
3. **ATLANTIS FLEX – 0,33 l/ha. sau**
4. **TRAILER / BAZOKA 750 WG – 30 gr/ha sau**
5. **AXIAL 050EC – 0.9 l/ha sau**
6. **KINVARA/ ARVA – 2.0-3.0 l/ha**

sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: Între fenofaza de înfrățire până la apariția frunzei standard.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor și Padurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,
Maria BOGDAN

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 9 din 11. 03. 2025

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea buruienilor în cultura de:

RAPITA

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: infestarea culturii cu buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene.

Folositi unul din produsele recomandate mai jos:

1. GALERA SUPER / EFIGO S - 0,25 l/ha sau
2. KORVETTO - 1,0 l/ha. sau
3. FAWORYT 300 SL / DICOSUN - 0,3 - 0,4 l/ha. sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va combina cu fungicide pentru combaterea bolilor: PHOMA LINGAM; SCLEROTINIA SCLEROTIORUM; ERYSIPE COMMUNIS; BOTRYTIS CINEREA; ALTERNARIA SPP.

1. SINSTAR / AZOXIPRO - 1,0 l/ha sau
2. TILMOR 240 EC / CORINTH 240 EC - 1,0 l/ha sau
3. FOLICUR SOLO 250 EW / VALOR - 1,0 l/ha sau
4. PICTOR ACTIVE / CAPARTIS - 0,6 - 1,0 l/ha sau
5. FULIAL / FORTUNA MAX - 0,75- 1,0 l/ha sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: imediat după ce trei zile consecutiv temperatura diurnă a depășit 8- 9

C: Perioada optimă de tratament: **Înainte ca mugurii florali să fie vizibili.**

Tratamentul nr.2 se va efectua în faza fenologică de formare a tulpinei.

Alte recomandări:

Pentru aderarea soluției pe plantă, în soluția de stropit se adaugă un adjuvant: SILWET GOLD - 0,1%.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor și Padurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,



Maria BOGDAN

AF AUTORITATEA
NATIONALĂ
FITOSANITARĂ
mail: ofilfov@anf.dof.ro

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV, Str. Zorilor nr. 21, Stefanestii de jos, judetul
Ilfov, Tel: 021.3379.739, e-

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 10 din 11.03.2025

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: COMPLEX DAUNATORI

Se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de : **LUCERNA VECHÉ FURAJERA SI DE SAMANTA.**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: **S-a depasit >30 % plante cu atac.**

Se va aplica unul din produsele de mai jos:

- 1. KARATE ZEON / NINJA – 0,150 l/ha. sau**
- 2 DELMUR / JOLPOLT - 500 ml/ha sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **IMEDIAT DUPA PORNIREA IN VEGETATIE**

Alte recomandari:

Solele tratate se vor inscripiona cu tablite de avertizare avand sintagma „**TEREN TRATAT**”


Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul Comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN



Conform prevederilor legale prevazute in: Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr.4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015 ;SMR 7,SMR 8- fermierii care prin activitatea lor,depoziteaza,manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor (ppp) au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar/erbicidat.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării/f enofa za culturi i	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

IN ATENTIA FERMIERILOR !!!

Respectarea condițiilor de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor, elaborat de AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.